

Eilie

# VigorACS 3 Scheduled Backup Jobs

# Inhoudsopgave

Scheduled Backup Jobs	.3
Scheduled Backup Logs	. 6
Config Backup downloaden van VigorACS 3	. 7
Quick Tools	. 7
File Manager	. 7
Configuration > System Maintenance	. 8



#### Scheduled Backup Jobs

VigorACS 3 heeft de mogelijkheid om van één of meerdere CPE's periodiek een configuratie backup te maken en weg te schrijven op de ACS server. U kunt zelf bepalen op welk dag/tijdstip de backups worden gemaakt en voor welke CPEs en/of netwerk groepen. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om meerdere backup jobs aan te maken, in deze handleiding bespreken we de mogelijkheden hiervan.

In het Maintenance menu van VigorACS 3 kunt u de Scheduled Backup Jobs configureren. Standaard zal VigorACS 3 geen backups maken van CPEs die zijn geregistreerd.

Onderhoud / Geplande backup   Gebruiker groep: RootGroup									
Netwerken & apparaten Backup profiel Instellingen									
Naam	Bestand type	Backup instellingen							
Root Network(12)	Configuratie bestand	Empty ~							
🍃 🐼 Demo2(2)	Configuratie bestand	As Parent ~							
VigorACS 3(2)	Configuratie bestand	As Parent ~							
VigorACS demo(4)	Configuratie bestand	As Parent ~							

Om een profiel aan te maken gaat u naar Backup Profile Settings en klikt u op **+Add** (Toevoegen).

Onderhoud / Geplande b	Onderhoud / Geplande backup									
Gebruiker groep: RootGroup										
Netwerken & apparaten B	ackup profiel instellingen									
+ Toevoegen										
Naam	Periode(Dagen)	Туре	Tijd Interval	Actie						
Default	1	De laatste 20	Nu	🖉 Bewerk  🛍 Verwijder						



Onderhoud / Geplande backup	
Gebruiker groep : RootGroup ~	
Netwerken & apparaten Backup profiel instellingen	
Naam	Geplande_Backup 🗸
Backup Periode(dagen)	30 🗸
Behoud bestanden	De laatste 20 Alles
Backup tijd	Nu Schema Schema profiel

Geef het profiel een naam en bepaal de backup periode, de backup periode bepaalt de hoeveelheid dagen waarin een backup wordt gemaakt. Wilt u één keer per maand een backup van een CPE, dan geeft u hier een waarde op van +- 30 dagen.

Vervolgens kunt u nog aangeven of VigorACS 3 alleen de laatste 20 recente configuratie bestanden dient te behouden, oudere configuratie bestanden worden verwijderd. Of dat VigorACS 3 alle configuratie bestanden dient te behouden.

Als laatste configureert u de Backup Tijd, dit kan op basis van:

Nu:	Backup wordt gemaakt zodra de CPE zich bij VigorACS 3 meld (Periodic Inform)
Schema:	U kunt zelf bepalen wanneer de configuratie backup wordt gemaakt, bijvoorbeeld 's nachts. Zie onderstaande afbeelding.
Schema profiel:	Op basis van een Schema profiel welke u zelf kunt configureren/toevoegen in het Maintenance menu van VigorACS 3.

Backup tijd	Nu	Schema	Schema profiel		
	Start Ti	jd ) 🛱	Eind Tijd v03:00	<b>ö</b> <	
Specify Start Date					
Datum	2020-2	10-06			~

Wanneer u klaar bent met configureren klikt u op Apply/Toevoegen om het profiel op te slaan.

4

Bij Netwerken & Apparaten (Network & Devices) kunt u het profiel vervolgens koppelen aan één of meerdere CPEs of één of meerdere netwerken.

In onderstaande afbeelding koppelen we het backup profiel aan één CPE.

Onderhoud / Geplande backup									
Gebruiker groep : RootGroup ~									
Netwerken & apparaten Backup profiel instellingen									
Naam	Bestand type	Backup instellingen							
Root Network(12)	Configuratie bestand	Empty ~							
VigorACS 3(2)	Configuratie bestand	As Parent ~							
2927ac_1449BC084C18_MvA	Configuratie bestand	Geplande_Backup ~							
<b>O</b> AP 903_00507FF1D3AB	Configuratie bestand	As Parent ~							

Uiteraard kunt u het profiel ook aan een netwerk groep koppelen. In dat geval zullen alle CPEs welke onder deze netwerk groep vallen en als Backup instelling 'As Parent' hebben onder deze Backup job vallen.

Onderhoud / Geplande backup	Onderhoud / Geplande backup									
Gebruiker groep : RootGroup										
Netwerken & apparaten Backup profiel instellingen										
Naam	Bestand type	Backup instellingen								
Root Network(12)	Configuratie bestand	Empty	~							
▲ SigorACS 3(2)	Configuratie bestand	Geplande_Backup	~							
2927ac_1449BC084C18_MvA	Configuratie bestand	As Parent	~							
AP 903_00507FF1D3AB	Configuratie bestand	As Parent	~							



## Scheduled Backup Logs

Wanneer de backup wordt gestart is dit terug te zien bij Monitoring > Logs. Door vervolgens op File Transfer te klikken krijgt u alle Backup en Firmware Upgrade jobs te zien.

ſ	Monitoring / Logs											
	All CPE Actions Device Reboot Reboot By CP	E Reset System Password	Set Parameter	File Transfer	Setting Profile	Device SysLog	CPE Notify	Device Register	Device Operate			
	Delete All JDownload											
l	Select buttons to filter Parameter Key / Status:	Firmware Upgrade Back	Ip Restore	The Other Types	Success	Fail Processing						

Wanneer de CPE zich meld bij VigorACS 3 op basis van de periodieke inform (Periodic Inform) zal VigorACS 3 de backup job starten, dit is terug te zien op onderstaande afbeelding. De status geeft aan 'Processing'.

ID	Apparaat Naam	Apparaat ID	MAC Adres	Apparaat IP	Туре	Status	FirmwareUpgradeID	CommandKey	Gebruikersnaam	Bestandnaam
4	2927ac_1449BC084C18	5	1449BC084C18	136.143.	Backup	Processing	0	ProBackup_1601995937358	root	

Wanneer de backup job is afgerond zal de status worden gewijzigd naar Success, tevens is de bestandsnaam van de backup terug te vinden aan de rechterkant. (Filename / Bestandnaam)

ID	Apparaat Naam	Apparaat ID	MAC Adres	Apparaat IP	Туре	Status	FirmwareUpgradeID	CommandKey	Gebruikersnaam	Bestandnaam
4	2927ac_1449BC084C18	5	1449BC084C18	136.143.	Backup	Success	0	ProBackup_1601995937358	root	V2927ac_1449BC084C18_2927ac_



## Config Backup downloaden van VigorACS 3

Alle backup bestanden worden weggeschreven op de ACS server, deze zijn op een aantal manieren terug te vinden via de WebGUI van VigorACS.

# **Quick Tools**

Selecteer de CPE waarvan u de configuratie backup wilt downloaden, u opent het dashboard in ACS en scrolt naar beneden tot dat u bij de Quick Tools uitkomt. Hier hebt u de mogelijkheid om de laatste configuratie vanaf de ACS server te downloaden.



#### **File Manager**

In de File Manager zijn alle bestanden terug te vinden van alle aanwezige CPEs in ACS. De File Manager kunt u vinden onder Maintenance. U kunt vervolgens per CPE een mappenlijst opvragen.

Maintenance	e / File Manager							
User Group :	RootGroup ~							
் Upload	🕹 Download 🗊 Delete 🗈 New Folder 👁 DrayTek FTP							
	Filename	$\downarrow\uparrow$	Device Name	$\downarrow\uparrow$				
	□ SharedFirmware							
	□ Vigor2927ac_1449BC084C18							
	UigorAP 903_00507FF1D3AB							



# **Configuration > System Maintenance**

Per CPE is in het configuratie menu tevens een backup te downloaden. Door naar Configuration > System > Maintenance te gaan kunt u de laatste configuratie backup downloaden.

(7)	← Configuration	2927ac_1449BC084C18/ Configuration / System	n
000		Configuration Backup	
<u></u>	Maintenance	configuration backup	
	Time Settings	Backup Config	Backup
	Admin Account	backup coming	васкар
2	Admin Local User	Restore Config	Last Config Local File Shared Folder
	SNMP Settings		Restore Now
	Management	Download Config	Download
<u>\$</u>	TR069 Settings		

#### Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

#### **Copyright verklaring**

#### © 2021 DrayTek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

#### Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

9